AV MOUNTING SOLUTIONS

Размер дисплея	37"-63"
Максимальная нагрузка на 1 модуль	68 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	723 × 501 mm
Наклон	+20/0°
Поворот	6°
Вращение	360°
Сооответствие стандарту 1,5"NPT *	да
Bec	34,2 кг
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Цвет	черный
Маркировка	DSM63
Гарантия	10 лет

Сертификаты:



* Штанга ЕА поставляется опционально

Кабельный канал внутри штанги обеспечивают

инсталляции аккуратный


внешний вид

Потолочная система для крепления четырех дисплеев 32"-63"

В состав изделия входит конструкция, объединяющая четыре крепежных модуля и потолочный адаптер. Опционально можно заказать штангу любой

Каждый крепежный модуль рассчитан на нагрузку 68 кг. Все компоненты поставляются в предварительно собранном виде для упрощения инсталляции.

Каждый из четырех модулей может вращаться для достижения оптимального угла обзора. Все провода убираются в кабельный канал. После инсталляции предусмотрено окончательное выравнивание в пределах 6° без применения специальных инструментов. Использование этой модели обеспечивает абсолютную видимость из любой точки помещения.





Наклон до 20⁰ для оптимального угла обзора



Отсортированные крепежные элементы для быстроты инсталляции

Технический чертеж

